

Alicate amperímetro Fluke 362

Pronto para ir onde o trabalho o levar.

Dados técnicos

O novo Alicate Amperímetro Fluke 362 é projetado para caber facilmente no bolso. A garra triangular pequena de 18 mm permite o acesso em locais apertados que os alicates amperímetros não alcançam, enquanto oferece a precisão de confiança de uma ferramenta Fluke. Esse alicate amperímetro é um instrumento de medição básico indispensável.

Características

- Design com o corpo fino, leve e compacto que pode ser operado com apenas uma mão
- Garra triangular de 18 mm que permite a fácil medição em cabos pequenos
- Tela grande e fácil de ler e de visualizar
- Faixa de medição de corrente de 200 A para CA e CC e de medição de tensão de 600 V CA e CC
- Faixa de resistência de 3000 Ω , com detecção de continuidade
- A função de Zero permite que a tela seja liberada para medições de CC
- Função de retenção de dados
- Classificação de segurança CAT III 600 V





Especificações técnicas

	Faixa	Resolução	Precisão
Corrente CA	200 A	0,1 A	2% ± 5 dígitos (45 a 65 Hz) 2,5% ± 5 dígitos (65 a 400 Hz)
Corrente CC	200 A	0,1 A	2% ± 5 dígitos
Tensão CA	600 V	0,1 V	1,5% ± 5 dígitos (45 a 400 Hz)
Tensão CC	600 V	0,1 V	1% ±5 dígitos
Resistência	300/3000 Ω	0,1/1Ω	1% ±5 dígitos
Continuidade	≤ 70 Ω		
Retenção de dados	Sim		

Especificações gerais

Tamanho (CxLxA)	205 mm × 60 mm × 22 mm		
Abertura das garras	18 mm		
Peso	196 g		
Classificação de segurança	CAT III 600 V		
Garantia	2 anos		

Informações para pedidos Alicate amperimetro Fluke 362

Incluído:

Alicate amperímetro, conjunto de cabos de teste TL75, duas baterias AAA (instaladas) e manual do usuário.

> **Fluke.** As ferramentas mais confiáveis do mundo.

Fluke Corporation

PO Box 9090, Everett, WA 98206 EUA

Fluke Europe B.V.

PO Box 1186, 5602 BD Eindhoven, Holanda

Fluke do Brasil Ltda Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5200 Ed. Philadelphia, Bloco B Conj 42 Cond. América Business Park Jd. Morumbi - São Paulo CEP: 05693-000

Para obter mais informações, ligue para os seguintes números:

Tel: 55 11 3759-7600 Email: info@fluke.com/br Site Brasil: www.fluke.com/br

©2013 Fluke Corporation.
Todoss os direitos reservados. Os dados fornecidos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 5/2013 4333185A_BRPT

É proibido modificar este documento sem permissão escrita da Fluke Corporation.