Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- **Digitalmultimeter 3000 FC**
- **Modul a3000 FC – Wechselstromzange**
- **Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex**
- **Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom**
- **Modul v3000 FC – Wechselspannung**
- **Modul v3001 FC – Gleichspannung**
- **Modul t3000 FC – Temperatur**
- **Schwingungsmessgerät 805 FC**
- **Wärmebildkameras TiX560 und TiX520**
- **Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200**
- **Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100**
- **Wärmebildkameras Ti95 und Ti90**

Fluke Connect™-Zubehör

- **Wireless-Schnittstelle ir3000 FC**
- **PC-Adapter pc3000 FC**
- **Wireless FC SD-Karte**

Fluke Connect™-Software

- **Fluke Connect™-App – iOS**
- **Fluke Connect™-App – Android™**
- **Software SW3000 FC**

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC*

Modul a3000 FC

Modul a3001 FC

Modul a3002 FC

Modul v3000 FC

Modul v3001 FC

Modul t3000 FC

TiX560 und TiX520

Ti400, Ti300 und Ti200

PC-Adapter pc3000 FC

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android™ (4.3 und höher)

FC Software SW3000*

Lieferumfang: Messleitungen TL175 (rot/schwarz), Krokodilklemmen AC175 (rot/schwarz), 3-AA-Akkus (installiert) und Informationspaket

Kompatibel mit CNX: Nein

***Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit weiteren Digitalmultimetern 3000 FC, Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200 oder zur Fluke Connect-App hergestellt werden kann; für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich.

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC

TiX560 und TiX520

Ti400, Ti300 und Ti200

PC-Adapter pc3000 FC

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Software SW3000 FC*

Lieferumfang: 2-AA-Akkus (installiert), Informationspaket
Kompatibel mit CNX: Nein
***Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- **Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex**
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC

TiX560 und TiX520

Ti400, Ti300 und Ti200

PC-Adapter pc3000 FC

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Software SW3000 FC*

Lieferumfang: 1x iFlex 25,4-cm-Spule (10"), 2-AA-Akkus (installiert), ein Magnetriemen und Informationspaket
Kompatibel mit CNX: Nein
***Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- **Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom**
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC

TiX560 und TiX520

Ti400, Ti300 und Ti200

PC-Adapter pc3000 FC

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Software SW3000 FC*

Zangen i410 und i1010 sind separat erhältlich
Lieferumfang: 2-AA-Akkus (installiert), 1x Magnetriemen und Informationspaket
Kompatibel mit CNX: Nein
***Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC

TiX560 und TiX520

Ti400, Ti300 und Ti200

PC-Adapter pc3000 FC

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Software SW3000 FC*

Lieferumfang: Messleitungen TL224 (rot/schwarz), Krokodilklemmen AC285 (rot/schwarz), 2-AA-Akkus (installiert), 1x Magnetriemen und Informationspaket
Kompatibel mit CNX: Nein
***Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC

TiX560 und TiX520

Ti400, Ti300 und Ti200

PC-Adapter pc3000 FC

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Software SW3000 FC*

Lieferumfang: Messleitungen TL222 (rot/schwarz), Krokodilklemmen AC220 (rot/schwarz), 2-AA-Akkus (installiert), 1x Magnetriemen und Informationspaket
Kompatibel mit CNX: Nein
***Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC

TiX560 und TiX520

Ti400, Ti300 und Ti200

PC-Adapter pc3000 FC

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Software SW3000 FC*

Lieferumfang: 2-AA-Akkus (installiert), 80pk-1 Typ K Thermoelementsonde, 1x Magnetriemen und Informationspaket
Kompatibel mit CNX: Nein
***Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- **Schwingungsmessgerät 805 FC**
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Lieferumfang: USB-Kabel, Tragekoffer, Gürtelholster und zwei (2) AA-Batterien
Kompatibel mit CNX: Nein
***Anforderungen:** für die Software SW3000 FC ist ein PC-Adapter erforderlich

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- **Wärmebildkameras TiX560 und TiX520**
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC



Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC*

Modul a3000 FC

Modul a3001 FC

Modul a3002 FC

Modul v3000 FC

Modul v3001 FC

Modul t3000 FC

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Digitalmultimeter 3000 FC Android (4.3 und höher)

Lieferumfang: Netzteil und Akkuladegerät, zwei Akkusätze, USB-Kabel, HDMI-Videokabel, Hartschalenkoffer, verstellbare Trageschlaufe, Bluetooth®-Headset (wenn verfügbar) und kostenloser Download der Software SmartView®für Analyse und Berichterstellung.

Kompatibel mit CNX: Ja

***Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit den Wärmebildkameras TiX560 oder TiX520 hergestellt werden kann.

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- **Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200**
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC*

Modul a3000 FC

Modul a3001 FC

Modul a3002 FC

Modul v3000 FC

Modul v3001 FC

Modul t3000 FC

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Digitalmultimeter 3000 FC Android (4.3 und höher)

Lieferumfang: Netzteil und Akkuladegerät, zwei Akkusätze, USB-Kabel, HDMI-Videokabel, Hartschalenkoffer, Transportetui, Trageschlaufe und kostenloser Download der Software SmartView® für Analyse und Berichterstellung.
Kompatibel mit CNX: Ja
***Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit den Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200 hergestellt werden kann.

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- **Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100**
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Wireless FC SD-Karte

Lieferumfang: Netzteil und Akkuladegerät, zwei Akkusätze für die Wärmebildkamera Ti125, eins für andere Modelle, USB-Kabel, FC SD-Karte, Hartschalenkoffer, Transportetui, Trageschlaufe und kostenloser Download der Software SmartView® für Analyse und Berichterstellung.

Kompatibel mit CNX: Ja

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Wireless FC SD-Karte

Lieferumfang: Netzadapter, Akkusatz, USB-Kabel, FC SD-Karte, Hartschalenkoffer, Transportetui, Trageschlaufe und kostenloser Download der Software SmartView® für Analyse und Berichterstellung.

Kompatibel mit CNX: Nein

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

ProcessMeter™
Fluke 789

Digitalmultimeter
Fluke 289

Digitalmultimeter
Fluke 287

Digitalmultimeter
Fluke 189

Fluke Connect™-App:
iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App:
Android (4.3 und höher)

Kompatibel mit 189, 287, 289 und 789
Lieferumfang: Bedienungsanleitung
Kompatibel mit CNX: Nein

Mit
FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC*

Modul a3000 FC

Modul a3001 FC

Modul a3002 FC

Modul v3000 FC

Modul v3001 FC

Modul t3000 FC

Software SW3000 FC

Lieferumfang: Software SW3000 FC und Bedienungsanleitung
Kompatibel mit CNX: Nein
***Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit einem PC-Adapter pc3000 FC hergestellt werden kann.

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100

Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Handbuch ist online unter www.fluke.com/fcsdcard verfügbar
Kompatibel mit CNX: Nein

Mit FLUKE CONNECT™



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC*

Modul a3000 FC

Modul a3001 FC

Modul a3002 FC

Modul v3000 FC

Modul v3001 FC

Modul t3000 FC

Schwingungs-messgerät 805FC

TiX560 und TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100

Ti400, Ti300 und Ti200

Ti95 und Ti90

Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Kompatibel mit CNX: Nein

***Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit der Fluke Connect-App hergestellt werden kann.

Benutzer von iOS-Telefonen können die App verwenden, um mit Besitzern eines iOS- oder Android-Telefons zu kommunizieren.

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC

Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC*

Modul a3000 FC

Modul a3001 FC

Modul a3002 FC

Modul v3000 FC

Modul v3001 FC

Modul t3000 FC

Schwingungs-messgerät 805FC

TiX560 und TiX520

Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100

Ti400, Ti300 und Ti200

Ti95 und Ti90

Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-App: iOS (4s und höher)

Fluke Connect™-App: Android (4.3 und höher)

Kompatibel mit CNX: Nein

***Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit der Fluke Connect-App hergestellt werden kann.

Benutzer von Android-Telefonen können die App verwenden, um mit Besitzern eines iOS- oder Android-Telefons zu kommunizieren.

Mit FLUKE CONNECT™

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger

Kompatibilitätsübersicht

Dies ist eine interaktive PDF-Datei. Klicken Sie auf den Namen des Messgeräts, um kompatible Fluke Connect-Produkte anzuzeigen.

Fluke Connect™-Tools

- Digitalmultimeter 3000 FC
- Modul a3000 FC – Wechselstromzange
- Modul a3001 FC – Wechselstrom mit iFlex
- Modul a3002 FC – Gleich-/Wechselstrom
- Modul v3000 FC – Wechselspannung
- Modul v3001 FC – Gleichspannung
- Modul t3000 FC – Temperatur
- Schwingungsmessgerät 805 FC
- Wärmebildkameras TiX560 und TiX520
- Wärmebildkameras Ti400, Ti300 und Ti200
- Wärmebildkameras Ti125, Ti110, Ti105 und Ti100
- Wärmebildkameras Ti95 und Ti90

Fluke Connect™-Zubehör

- Wireless-Schnittstelle ir3000 FC
- PC-Adapter pc3000 FC
- Wireless FC SD-Karte

Fluke Connect™-Software

- Fluke Connect™-App – iOS
- Fluke Connect™-App – Android™
- Software SW3000 FC



Verbindungsmöglichkeit mit:

Digitalmultimeter 3000 FC*

Modul a3000 FC

Modul a3001 FC

Modul a3002 FC

Modul v3000 FC

Modul v3001 FC

Modul t3000 FC

PC-Adapter pc3000 FC

Lieferumfang: PC-Adapter pc3000 FC und Bedienungsanleitung
Kompatibel mit CNX: Nein
***Anforderungen:** Das Digitalmultimeter 3000 FC muss sich im Modulmodus befinden, damit eine Verbindung mit dem PC-Adapter pc3000 FC und der Software SW3000 FC hergestellt werden kann.

Mit FLUKE CONNECT™



Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Smartphone, Wireless Service und Gebühren sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die ersten 5 GB Speicherplatz sind kostenlos. Kompatibel mit iPhone 4x und höher mit iOS 7 oder höher, iPad (in einem iPhone-Frame auf dem iPad), Samsung Galaxy S4 mit Android 4.3.x oder höher und Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One und One M8 mit Android™ 4.4.x oder höher. Apple und das Apple-Logo sind Marken von Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern registriert sind. App Store ist ein Dienstleistungszeichen von Apple Inc. Google Play ist eine Marke von Google Inc. 2/2015 Pub ID 13317-ger