




Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten								
3000 FC digitale multimeter								
a3000 FC-module – AC-stroomtang		Maakt verbinding met:						
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex								
a3002 FC-module – AC/DC-stroom		3000 FC digitale multimeter*	a3000 FC-module	a3001 FC-module				
v3000 FC-module – AC-spanning								
v3001 FC-module – DC-spanning						a3002 FC-module	v3000 FC-module	v3001 FC-module
t3000 FC-module – temperatuur								
805 FC-trillingsmeter								
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's								
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's								
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's								
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's								
Fluke Connect™-accessoires								
ir3000 FC wireless connector								
pc3000 FC pc-adapter								
Wireless FC SD-kaart								
Fluke Connect™-software								
Fluke Connect™-app – iOS								
Fluke Connect™-app – Android™								
SW3000 FC-software								

Omvat: TL175 meetsnoeren (rood/zwart), AC175 krokodillenklemmen (rood/zwart), 3-AA-batterijen (geïnstalleerd) en informatiepakket

Compatibel met CNX: Nee

***Vereisten:** De 3000 FC DMM moet in de modulemodus staan om verbinding te kunnen maken met een andere 3000 FC DMM, met de Ti400, Ti300 en Ti200 infraroodcamera's of met de Fluke Connect-app; voor de SW3000 FC-software is de PC-adapter nodig

Gebouwd met
FLUKE CONNECT™




©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4s en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten		Maakt verbinding met:		
3000 FC digitale multimeter				
a3000 FC-module – AC-stroomtang				
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex				
a3002 FC-module – AC/DC-stroom				
v3000 FC-module – AC-spanning				
v3001 FC-module – DC-spanning				
t3000 FC-module – temperatuur				
805 FC-trillingsmeter				
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's				
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's				
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's				
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's				
Fluke Connect™-accessoires				
ir3000 FC wireless connector				
pc3000 FC pc-adapter				
Wireless FC SD-kaart				
Fluke Connect™-software				
Fluke Connect™-app – iOS				
Fluke Connect™-app – Android™				
SW3000 FC-software				

Omvat: 2-AA-batterijen (geïnstalleerd), informatiepakket
Compatibel met CNX: Nee
*Vereisten: Voor de SW3000 FC-software is de PC-adapter nodig

Omvat: 2-AA-batterijen (geïnstalleerd), informatiepakket

Compatibel met CNX: Nee

***Vereisten:** Voor de SW3000 FC-software is de PC-adapter nodig

Gebouwd met
FLUKE CONNECT™

Download on the
App Store


ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:		
3000 FC digitale multimeter			
a3000 FC-module – AC-stroomtang			
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex			
a3002 FC-module – AC/DC-stroom			
v3000 FC-module – AC-spanning			
v3001 FC-module – DC-spanning			
t3000 FC-module – temperatuur			
805 FC-trillingsmeter			
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's			
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's			
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's			
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's			
Fluke Connect™-accessoires			
ir3000 FC wireless connector			
pc3000 FC pc-adapter			
Wireless FC SD-kaart			
Fluke Connect™-software			
Fluke Connect™-app - iOS			
Fluke Connect™-app - Android™			
SW3000 FC-software			

Omvat: 1x iFlex 10" spoel, 2-AA-batterijen (geïnstalleerd), een magneetriem en informatiepakket

Compatibel met CNX: Nee

***Vereisten:** Voor de SW3000 FC-software is de PC-adapter nodig

Gebouwd met
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:		
3000 FC digitale multimeter			
a3000 FC-module – AC-stroomtang			
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex			
a3002 FC-module – AC/DC-stroom			
v3000 FC-module – AC-spanning			
v3001 FC-module – DC-spanning			
t3000 FC-module – temperatuur			
805 FC-trillingsmeter			
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's			
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's			
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's			
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's			
Fluke Connect™-accessoires			
ir3000 FC wireless connector			
pc3000 FC pc-adapter			
Wireless FC SD-kaart			
Fluke Connect™-software			
Fluke Connect™-app - iOS			
Fluke Connect™-app - Android™			
SW3000 FC-software			

De i410 en i1010 stroomtangen worden apart verkocht

Omvat: 2-AA-batterijen (geïnstalleerd), 1x magneetriem en informatiepakket

Compatibel met CNX: Nee

***Vereisten:** Voor de SW3000 FC-software is de PC-adapter nodig

Gebouwd met
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:		
3000 FC digitale multimeter			
a3000 FC-module – AC-stroomtang			
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex			
a3002 FC-module – AC/DC-stroom			
v3000 FC-module – AC-spanning			
v3001 FC-module – DC-spanning			
t3000 FC-module – temperatuur			
805 FC-trillingsmeter			
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's			
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's			
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's			
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's			
Fluke Connect™-accessoires			
ir3000 FC wireless connector	Omvat: TL224 meetsnoeren (rood/zwart), AC285 krokodillenklemmen (rood/zwart), 2-AA-batterijen (geïnstalleerd), 1x magneetriem en informatiepakket Compatibel met CNX: Nee *Vereisten: Voor de SW3000 FC-software is de PC-adapter nodig		
pc3000 FC pc-adapter			
Wireless FC SD-kaart			
Fluke Connect™-software			
Fluke Connect™-app - iOS			
Fluke Connect™-app - Android™			
SW3000 FC-software			





©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut



Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:		
3000 FC digitale multimeter			
a3000 FC-module – AC-stroomtang			
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex			
a3002 FC-module – AC/DC-stroom			
v3000 FC-module – AC-spanning			
v3001 FC-module – DC-spanning			
t3000 FC-module – temperatuur			
805 FC-trillingsmeter			
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's			
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's			
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's			
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's			
Fluke Connect™-accessoires			
ir3000 FC wireless connector			
pc3000 FC pc-adapter			
Wireless FC SD-kaart			
Fluke Connect™-software			
Fluke Connect™-app - iOS			
Fluke Connect™-app - Android™			
SW3000 FC-software			
Omvat: TL222 meetsnoeren (rood/zwart), AC220 krokodillenklemmen (rood/zwart), 2-AA-batterijen (geïnstalleerd), 1 x magneetriem en informatiepakket Compatibel met CNX: Nee *Vereisten: Voor de SW3000 FC-software is de PC-adapter nodig			

Gebouwd met
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:		
3000 FC digitale multimeter			
a3000 FC-module – AC-stroomtang			
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex			
a3002 FC-module – AC/DC-stroom			
v3000 FC-module – AC-spanning			
v3001 FC-module – DC-spanning			
t3000 FC-module – temperatuur			
805 FC-trillingsmeter			
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's			
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's			
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's			
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's			
Fluke Connect™-accessoires			
ir3000 FC wireless connector			
pc3000 FC pc-adapter			
Wireless FC SD-kaart			
Fluke Connect™-software			
Fluke Connect™-app - iOS			
Fluke Connect™-app - Android™			
SW3000 FC-software			

Omvat: 2-AA-batterijen (geïnstalleerd), 80pk-1 thermokoppel type K, 1x magneetriem en informatiepakket

Compatibel met CNX: Nee

***Vereisten:** Voor de SW3000 FC-software is de PC-adapter nodig



Gebouwd met

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	 Maakt verbinding met:  Fluke Connect™-app: iOS (4s en later) Fluke Connect™-app: Android (4.3 en hoger) Omvat: USB-kabel, draagtas, riemholster en twee (2) AA-batterijen Compatibel met CNX: Nee *Vereisten: Voor de SW3000 FC-software is de PC-adapter nodig
3000 FC digitale multimeter	
a3000 FC-module – AC-stroomtang	
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex	
a3002 FC-module – AC/DC-stroom	
v3000 FC-module – AC-spanning	
v3001 FC-module – DC-spanning	
t3000 FC-module – temperatuur	
805 FC-trillingsmeter	
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's	
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's	
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's	
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's	
Fluke Connect™-accessoires	
ir3000 FC wireless connector	
pc3000 FC pc-adapter	
Wireless FC SD-kaart	
Fluke Connect™-software	
Fluke Connect™-app - iOS	
Fluke Connect™-app - Android™	
SW3000 FC-software	



Gebouwd met

FLUKE CONNECT™



Download on the
App Store




ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten			
3000 FC digitale multimeter			
a3000 FC-module – AC-stroomtang			
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex			
a3002 FC-module – AC/DC-stroom			
v3000 FC-module – AC-spanning			
v3001 FC-module – DC-spanning			
t3000 FC-module – temperatuur			
805 FC-trillingsmeter			
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's			
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's	Maakt verbinding met:  3000 FC digitale multimeter*  a3000 FC-module  a3001 FC-module  a3002 FC-module  v3000 FC-module  v3001 FC-module  t3000 FC-module  Fluke Connect™-app: Android (4.3 en hoger)  3000 FC digitale multimeter: Android (4.3 en hoger)		
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's			
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's			
Fluke Connect™-accessoires			
ir3000 FC wireless connector			
pc3000 FC pc-adapter			
Wireless FC SD-kaart			
Fluke Connect™-software			
Fluke Connect™-app - iOS			
Fluke Connect™-app - Android™			
SW3000 FC-software			

Omvat: AC-voeding en batterijlader, twee batterijsets, USB-kabel, HDMI-video-kabel, draagkoffer, verstelbare nek- en draagriem, Bluetooth®-headset (waar beschikbaar) en gratis download van de SmartView®-software voor analyse en rapportage.

Compatibel met CNX: Ja

***Vereisten:** De 3000 FC DMM moet in de modulemodus staan om verbinding te kunnen maken met de TiX560 of de TiX520 infraroodcamera's



Gebouwd met

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut



Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten		Maakt verbinding met:			
3000 FC digitale multimeter					
a3000 FC-module – AC-stroomtang					
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex					
a3002 FC-module – AC/DC-stroom					
v3000 FC-module – AC-spanning					
v3001 FC-module – DC-spanning					
t3000 FC-module – temperatuur					
805 FC-trillingsmeter					
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's					
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's					
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's					
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's					
Fluke Connect™-accessoires					
ir3000 FC wireless connector					
pc3000 FC pc-adapter					
Wireless FC SD-kaart					
Fluke Connect™-software					
Fluke Connect™-app – iOS					
Fluke Connect™-app – Android™					
SW3000 FC-software					

Omvat: AC-voeding en batterijlader, twee batterijsets, USB-kabel, HDMI-videokabel, draagkoffer, draagtas, draagriem en gratis download van de SmartView®-software voor analyse en rapportage.

Compatibel met CNX: Ja

***Vereisten:** De 3000 FC DMM moet in de modulemodus staan om verbinding te kunnen maken met de Ti400, Ti300 en Ti200 infraroodcamera's

 Gebouwd met
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:			
3000 FC digitale multimeter				
a3000 FC-module – AC-stroomtang				
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex				
a3002 FC-module – AC/DC-stroom				
v3000 FC-module – AC-spanning				
v3001 FC-module – DC-spanning				
t3000 FC-module – temperatuur				
805 FC-trillingsmeter				
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's				
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's				
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's				
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's				
Fluke Connect™-accessoires				
ir3000 FC wireless connector				
pc3000 FC pc-adapter				
Wireless FC SD-kaart				
Fluke Connect™-software				
Fluke Connect™-app – iOS				
Fluke Connect™-app – Android™				
SW3000 FC-software				

Omvat: AC-voeding en batterijlader, twee batterijsets voor de Ti125; één voor andere modellen, USB-kabel, FC SD-kaart, draagkoffer, draagtas, draagriem en gratis download van de SmartView®-software voor analyse en rapportage.

Compatibel met CNX: Ja



Gebouwd met

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten		Maakt verbinding met:					
3000 FC digitale multimeter							
a3000 FC-module – AC-stroomtang							
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex							
a3002 FC-module – AC/DC-stroom							
v3000 FC-module – AC-spanning							
v3001 FC-module – DC-spanning							
t3000 FC-module – temperatuur							
805 FC-trillingsmeter							
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's							
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's							
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's							
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's							
Fluke Connect™-accessoires							
ir3000 FC wireless connector							
pc3000 FC pc-adapter							
Wireless FC SD-kaart							
Fluke Connect™-software							
Fluke Connect™-app – iOS							
Fluke Connect™-app – Android™							
SW3000 FC-software							

Omvat: Netvoedingsadapter, batterijset, USB-kabel, FC SD-kaart, draagkoffer, draagtas, draagriem en gratis download van de SmartView®-software voor analyse en rapportage.

Compatibel met CNX: Nee

 Gebouwd met
FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	
3000 FC digitale multimeter	
a3000 FC-module – AC-stroomtang	
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex	
a3002 FC-module – AC/DC-stroom	
v3000 FC-module – AC-spanning	
v3001 FC-module – DC-spanning	
t3000 FC-module – temperatuur	
805 FC-trillingsmeter	
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's	
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's	
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's	
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's	
Fluke Connect™-accessoires	
ir3000 FC wireless connector	
pc3000 FC pc-adapter	
Wireless FC SD-kaart	
Fluke Connect™-software	
Fluke Connect™-app – iOS	
Fluke Connect™-app – Android™	
SW3000 FC-software	



Maakt verbinding met:



Fluke 789
ProcessMeter™



Fluke 289 digitale
multimeter



Fluke 287 digitale
multimeter



Fluke 189 digitale
multimeter



Fluke Connect™-app: iOS
(4s en later)



Fluke Connect™-app:
Android (4.3 en hoger)

Compatibel met de 189, 287, 289 en 789
Omvat: Instructieblad
Compatibel met CNX: Nee

 Gebouwd met
FLUKE CONNECT™




©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4s en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:			
3000 FC digitale multimeter				
a3000 FC-module – AC-stroomtang		3000 FC digitale multimeter*	a3000 FC-module	a3001 FC-module
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex				
a3002 FC-module – AC/DC-stroom				
v3000 FC-module – AC-spanning		a3002 FC-module	v3000 FC-module	v3001 FC-module
v3001 FC-module – DC-spanning				
t3000 FC-module – temperatuur				
805 FC-trillingsmeter		t3000 FC-module	SW3000 FC-software	
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's				
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's				
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's				
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's				
Fluke Connect™-accessoires				
ir3000 FC wireless connector				
pc3000 FC pc-adapter				
Wireless FC SD-kaart				
Fluke Connect™-software				
Fluke Connect™-app – iOS				
Fluke Connect™-app – Android™				
SW3000 FC-software				

Omvat: SW3000 FC-software en instructieblad
Compatibel met CNX: Nee
*Vereisten: De 3000 FC DMM moet in de modulemodus staan om verbinding te kunnen maken met de pc3000 FC pc-adapter

Omvat: SW3000 FC-software en instructieblad

Compatibel met CNX: Nee

***Vereisten:** De 3000 FC DMM moet in de modulemodus staan om verbinding te kunnen maken met de pc3000 FC pc-adapter

Gebouwd met
FLUKE CONNECT™

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:		
3000 FC digitale multimeter			
a3000 FC-module – AC-stroomtang			
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex			
a3002 FC-module – AC/DC-stroom			
v3000 FC-module – AC-spanning			
v3001 FC-module – DC-spanning			
t3000 FC-module – temperatuur			
805 FC-trillingsmeter			
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's			
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's			
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's			
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's			
Omvat: Instructieblad, handleiding online verkrijgbaar op www.fluke.com/fcsdcard			
Compatibel met CNX: Nee			
Fluke Connect™-accessoires			
ir3000 FC wireless connector			
pc3000 FC pc-adapter			
Wireless FC SD-kaart			
Fluke Connect™-software			
Fluke Connect™-app – iOS			
Fluke Connect™-app – Android™			
SW3000 FC-software			



Gebouwd met

FLUKE CONNECT™



©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:			
3000 FC digitale multimeter				
a3000 FC-module – AC-stroomtang		3000 FC digitale multimeter*	a3000 FC-module	a3001 FC-module
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex				a3002 FC-module
a3002 FC-module – AC/DC-stroom				
v3000 FC-module – AC-spanning				
v3001 FC-module – DC-spanning		v3000 FC-module	v3001 FC-module	t3000 FC-module
t3000 FC-module – temperatuur				805FC-trillingsmeter
805 FC-trillingsmeter				
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's				
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's		TiX560 en TiX520	Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100	Ti400, Ti300 en Ti200
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's				Ti95 en Ti90
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's				
Fluke Connect™-accessoires				
ir3000 FC wireless connector				
pc3000 FC pc-adapter		Wireless FC SD-kaart	Fluke Connect™-app: iOS (4s en later)	Fluke Connect™-app: Android (4.3 en hoger)
Wireless FC SD-kaart				
Fluke Connect™-software				
Fluke Connect™-app – iOS				
Fluke Connect™-app – Android™				
SW3000 FC-software				

Compatibel met CNX: Nee

***Vereisten:** De 3000 FC DMM moet in de modulemodus staan om verbinding te kunnen maken met de Fluke Connect-app

Gebruikers met iOS-telefoons kunnen de app gebruiken om te communiceren met gebruikers met iOS- of Android-telefoons.

Gebouwd met
FLUKE CONNECT™

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4s en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut

Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	Maakt verbinding met:			
3000 FC digitale multimeter				
a3000 FC-module – AC-stroomtang		3000 FC digitale multimeter*	a3000 FC-module	a3001 FC-module
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex				a3002 FC-module
a3002 FC-module – AC/DC-stroom				
v3000 FC-module – AC-spanning				
v3001 FC-module – DC-spanning		v3000 FC-module	v3001 FC-module	805FC-trillingsmeter
t3000 FC-module – temperatuur				
805 FC-trillingsmeter				
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's		TiX560 en TiX520	Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100	Ti400, Ti300 en Ti200
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's				Ti95 en Ti90
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's				
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's				
Fluke Connect™-accessoires				
ir3000 FC wireless connector				
pc3000 FC pc-adapter		Wireless FC SD-kaart	Fluke Connect™-app: iOS (4s en later)	Fluke Connect™-app: Android (4.3 en hoger)
Wireless FC SD-kaart				
Fluke Connect™-software				
Fluke Connect™-app – iOS				
Fluke Connect™-app – Android™				
SW3000 FC-software				

Compatibel met CNX: Nee


***Vereisten:** De 3000 FC DMM moet in de modulemodus staan om verbinding te kunnen maken met de Fluke Connect-app

Gebruikers met Android-telefoons kunnen de app gebruiken om te communiceren met gebruikers met iOS- of Android-telefoons.

 Gebouwd met
FLUKE CONNECT™




©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4s en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut



Compatibiliteitstabel

FLUKE®

Dit is een interactieve pdf. Klik op de naam van het instrument om de Fluke Connect-producten te zien die compatibel zijn.

Fluke Connect™-instrumenten	
3000 FC digitale multimeter	
a3000 FC-module – AC-stroomtang	
a3001 FC-module – AC-stroom met iFlex	
a3002 FC-module – AC/DC-stroom	
v3000 FC-module – AC-spanning	
v3001 FC-module – DC-spanning	
t3000 FC-module – temperatuur	
805 FC-trillingsmeter	
TiX560 en TiX520 warmtebeeldcamera's	
Ti400, Ti300 en Ti200 warmtebeeldcamera's	Maakt verbinding met:  3000 FC digitale multimeter*  a3000 FC-module  a3001 FC-module  a3002 FC-module  v3000 FC-module  v3001 FC-module  t3000 FC-module  pc3000 FC pc-adapter
Ti125, Ti110, Ti105 en Ti100 warmtebeeldcamera's	
Ti95 en Ti90 warmtebeeldcamera's	
Fluke Connect™-accessoires	
ir3000 FC wireless connector	
pc3000 FC pc-adapter	
Wireless FC SD-kaart	
Fluke Connect™-software	
Fluke Connect™-app - iOS	
Fluke Connect™-app - Android™	
SW3000 FC-software	

Omvat: pc3000 FC pc-adapter en instructieblad

Compatibel met CNX: Nee

***Vereisten:** De 3000 FC DMM moet in de modulemodus staan om verbinding te kunnen maken met de pc3000 FC pc-adapter en de SW3000 FC-software



Gebouwd met

FLUKE CONNECT™



Download on the
App Store



ANDROID APP ON
Google play

©2015 Fluke Corporation. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars. Smartphone, draadloze diensten en abonnement zijn niet bij de koop inbegrepen. De eerste 5 GB aan opslagcapaciteit zijn gratis. Geschikt voor iPhone 4x en hoger met iOS 7 of hoger, iPad (in een iPhone-frame op iPad); Samsung Galaxy S4 met Android 4.3.x of hoger en Samsung Galaxy S5, Nexus 5, LG G3, HTC One en One M8 met Android™ 4.4.x of hoger. Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc. Google Play is een handelsmerk van Google Inc. 2/2014 Pub-ID 13317-dut