

# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:				
Multímetro digital 3000 FC					
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC	Multímetro digital 3000 FC*	Pinza a3000 FC	Pinza a3001 FC	Módulo a3002 FC	
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex					
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC					
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC					
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC					
Voltímetro de CA v3000 FC	Pinza a3003 FC	Pinza a3004 FC	Medidor v3000 FC	Medidor v3001 FC	
Voltímetro de CC v3001 FC					
Medidor de temperatura t3000 FC					
Comprobador de vibraciones 805 FC					
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640					
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520	Medidor t3000 FC	TiX560 y TiX520	Ti400, Ti300 y Ti200		
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200					
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100					
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90					
Accesorios de Fluke Connect™					
Conector inalámbrico ir3000 FC					
Adaptador para PC pc3000 FC	Adaptador para PC FC pc3000/Software FC SW3000*	Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)			
Tarjeta SD inalámbrica FC					
Software Fluke Connect™					
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)					
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)					
Software para PC SW3000 FC					

**Incluye:** Cables de comprobación TL175 (rojo/negro), pinzas de cocodrilo AC175 (rojas/negras), 3 baterías AA (instaladas) y un paquete de información

**Compatible con CNX:** No

**\*Requisitos:** El multímetro digital 3000 FC debe estar en el modo de módulo para conectarse con otro multímetro digital 3000 FC, con las cámaras infrarrojas Ti400, 300, 200, TiX560 y TiX520 o con la aplicación Fluke Connect; el software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC

Fabricado con **FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:				
Multímetro digital 3000 FC					
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC					
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex					
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC					
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC			<p>Multímetro digital 3000 FC</p>	<p>TiX560 y TiX520</p>	<p>Ti400, Ti300 y Ti200</p>
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC					
Voltímetro de CA v3000 FC					
Voltímetro de CC v3001 FC					
Medidor de temperatura t3000 FC	<p>Adaptador para PC FC pc3000/Software FC SW3000*</p>	<p>Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)</p>	<p>Incluye: 2 baterías AA (instaladas), paquete de información</p>	<p>Compatible con CNX: No</p>	<p>*Requisitos: El software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC</p>
Comprobador de vibraciones 805 FC					
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640					
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520					
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200	<p>Accesorios de Fluke Connect™</p>	<p>Conector inalámbrico ir3000 FC</p>	<p>Adaptador para PC pc3000 FC</p>	<p>Tarjeta SD inalámbrica FC</p>	
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100					
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90					
Software Fluke Connect™					
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)	<p>Software para PC SW3000 FC</p>	<p>Aplicación Fluke Connect™ (Android™)</p>			
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)					
Software para PC SW3000 FC					

Fabricado con **FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:		
Multímetro digital 3000 FC			
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC			
<b>Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex</b>			
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC		 <p>Multímetro digital 3000 FC</p>	<p>TiX560 y TiX520</p>
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC	 <p>Adaptador para PC FC pc3000/Software FC SW3000*</p>	 <p>Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)</p>	
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC			
Voltímetro de CA v3000 FC			
Voltímetro de CC v3001 FC			
Medidor de temperatura t3000 FC			
Comprobador de vibraciones 805 FC			
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640			
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520			
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200			
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100			
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90			
Accesorios de Fluke Connect™			
Conector inalámbrico ir3000 FC			
Adaptador para PC pc3000 FC			
Tarjeta SD inalámbrica FC			
Software Fluke Connect™			
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)			
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)			
Software para PC SW3000 FC			

**Incluye:** 1 carrete iFlex de 10 pulg., 2 baterías AA (instaladas), una correa magnética para colgar y un paquete de información

**Compatible con CNX:** No

**\*Requisitos:** El software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:
Multímetro digital 3000 FC	
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC	
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex	 
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC	
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC	<p><b>Las pinzas i410 y i1010 se venden por separado</b></p> <p><b>Incluye:</b> 2 baterías AA (instaladas), 1 correa magnética para colgar y un paquete de información</p> <p><b>Compatible con CNX:</b> No</p> <p><b>*Requisitos:</b> El software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC</p>
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC	
Voltímetro de CA v3000 FC	
Voltímetro de CC v3001 FC	
Medidor de temperatura t3000 FC	
Comprobador de vibraciones 805 FC	
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640	
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520	
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200	
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100	
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90	
Accesorios de Fluke Connect™	
Conector inalámbrico ir3000 FC	
Adaptador para PC pc3000 FC	
Tarjeta SD inalámbrica FC	
Software Fluke Connect™	
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)	
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)	
Software para PC SW3000 FC	

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:		
Multímetro digital 3000 FC			
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC			
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex			
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC			
<b>Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC</b>			
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC			
Voltímetro de CA v3000 FC	<p>Multímetro digital 3000 FC</p>		
Voltímetro de CC v3001 FC	<p>TiX560 y TiX520</p>		
Medidor de temperatura t3000 FC	<p>Ti400, Ti300 y Ti200</p>		
Comprobador de vibraciones 805 FC	<p>Multímetro digital 3000 FC</p>		
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640	<p>TiX560 y TiX520</p>		
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520	<p>Ti400, Ti300 y Ti200</p>		
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200	<p>Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100</p>		
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100	<p>Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90</p>		
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90	<p>Adaptador para PC FC pc3000/Software FC SW3000*</p>		
<b>Accesorios de Fluke Connect™</b>	<p>Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)</p>		
Conector inalámbrico ir3000 FC	<p><b>Incluye:</b> 1 pinza de corriente CC i2000 de 2000 A, 2 baterías AA (instaladas), una correa magnética para colgar y un paquete de información</p>		
Adaptador para PC pc3000 FC	<p><b>Compatible con CNX:</b> No</p>		
Tarjeta SD inalámbrica FC	<p><b>*Requisitos:</b> El software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC</p>		
<b>Software Fluke Connect™</b>			
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)			
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)			
Software para PC SW3000 FC			

Fabricado con **FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla

# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:			
Multímetro digital 3000 FC				
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC				
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex				
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC				
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC				
<b>Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC</b>				
Voltímetro de CA v3000 FC				
Voltímetro de CC v3001 FC				
Medidor de temperatura t3000 FC				
Comprobador de vibraciones 805 FC				
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640				
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520				
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200				
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100				
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90				
Accesorios de Fluke Connect™				
Conector inalámbrico ir3000 FC				
Adaptador para PC pc3000 FC				
Tarjeta SD inalámbrica FC				
Software Fluke Connect™				
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)				
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)				
Software para PC SW3000 FC				

## Compatible con:



Multímetro digital 3000 FC



TiX560 y TiX520



Ti400, Ti300 y Ti200



Adaptador para PC FC pc3000/Software FC SW3000\*



Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)

**Incluye:** 1 pinza de corriente CC i20 de 4-20 mA, 2 baterías AA (instaladas), una correa magnética para colgar y un paquete de información

**Compatible con CNX:** No

**\*Requisitos:** El software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC

Fabricado con **FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE®**

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:					
Multímetro digital 3000 FC						
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC						
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex						
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC						
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC						
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC						
<b>Voltímetro de CA v3000 FC</b>						
Voltímetro de CC v3001 FC	<p><b>Incluye:</b> Cables de comprobación TL224 (rojo/negro), pinzas de cocodrilo AC285 (rojas/negras), 2 baterías AA (instaladas), 1 correa magnética para colgar y un paquete de información</p> <p><b>Compatible con CNX:</b> No</p> <p><b>*Requisitos:</b> El software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC</p>	<p>Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)</p>				
Medidor de temperatura t3000 FC						
Comprobador de vibraciones 805 FC						
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640						
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520						
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200						
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100						
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90						
Accesorios de Fluke Connect™						
Conector inalámbrico ir3000 FC						
Adaptador para PC pc3000 FC						
Tarjeta SD inalámbrica FC						
Software Fluke Connect™						
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)						
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)						
Software para PC SW3000 FC	<p><b>Incluye:</b> Cables de comprobación TL224 (rojo/negro), pinzas de cocodrilo AC285 (rojas/negras), 2 baterías AA (instaladas), 1 correa magnética para colgar y un paquete de información</p> <p><b>Compatible con CNX:</b> No</p> <p><b>*Requisitos:</b> El software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC</p>	<p>Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)</p>				

Fabricado con **FLUKE CONNECT™**




©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:					
Multímetro digital 3000 FC						
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC						
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex						
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC						
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC						
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC						
Voltímetro de CA v3000 FC						
Voltímetro de CC v3001 FC						
Medidor de temperatura t3000 FC						
Comprobador de vibraciones 805 FC						
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640						
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520						
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200						
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100						
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90						
Accesorios de Fluke Connect™						
Conector inalámbrico ir3000 FC						
Adaptador para PC pc3000 FC						
Tarjeta SD inalámbrica FC						
Software Fluke Connect™						
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)						
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)						
Software para PC SW3000 FC						
<p><b>Incluye:</b> Cables de comprobación TL222 (rojo/negro), pinzas de cocodrilo AC220 (rojas/negras), 2 baterías AA (instaladas), 1 correa magnética para colgar y un paquete de información</p>						
<p><b>Compatible con CNX:</b> No</p>						
<p><b>*Requisitos:</b> El software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC</p>						

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla

# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:			
Multímetro digital 3000 FC				
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC				
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex				
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC				
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC				
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC				
Voltímetro de CA v3000 FC				
Voltímetro de CC v3001 FC				
Medidor de temperatura t3000 FC				
Comprobador de vibraciones 805 FC				
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640				
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520				
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200				
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100				
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90				
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90				
Accesorios de Fluke Connect™	<p><b>Incluye:</b> 2 baterías AA (instaladas), sonda termopar de tipo K 80pk-1, 1 correa magnética para colgar y un paquete de información</p> <p><b>Compatible con CNX:</b> No</p> <p><b>*Requisitos:</b> El software para PC FC SW3000 requiere de un adaptador para PC</p>			
Conector inalámbrico ir3000 FC				
Adaptador para PC pc3000 FC				
Tarjeta SD inalámbrica FC				
Software Fluke Connect™				
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)				
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)				
Software para PC SW3000 FC				

Fabricado con **FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	 <p><b>Compatible con:</b></p>  <p>Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)</p>
Multímetro digital 3000 FC	
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC	
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex	
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC	
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC	
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC	
Voltímetro de CA v3000 FC	
Voltímetro de CC v3001 FC	
Medidor de temperatura t3000 FC	
<b>Comprobador de vibraciones 805 FC</b>	
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640	
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520	
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200	
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100	
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90	
Accesorios de Fluke Connect™	
Conector inalámbrico ir3000 FC	
Adaptador para PC pc3000 FC	
Tarjeta SD inalámbrica FC	
Software Fluke Connect™	
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)	
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)	
Software para PC SW3000 FC	
<p><b>Incluye:</b> Cable USB, estuche, funda de cinturón y dos (2) baterías AA</p> <p><b>Compatible con CNX:</b> No</p>	

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™
Multímetro digital 3000 FC
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC
Voltímetro de CA v3000 FC
Voltímetro de CC v3001 FC
Medidor de temperatura t3000 FC
Comprobador de vibraciones 805 FC
<b>Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640</b>
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90
Accesorios de Fluke Connect™
Conector inalámbrico ir3000 FC
Adaptador para PC pc3000 FC
Tarjeta SD inalámbrica FC
Software Fluke Connect™
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)
Software para PC SW3000 FC



## Compatible con:



Aplicación Fluke Connect™: Tarjeta SD inalámbrica FC  
iOS (4 y posterior);  
Android™ (4.3 y superior)

**Incluye:** Fuente de alimentación de CA y cargador de baterías, dos paquetes de baterías para TiX1000 y TiX660; uno para TiX640; lector de tarjetas SD; lector de tarjetas SD FC, estuche, correa para el cuello, correa de mano y descarga gratuita del software de análisis y presentación de informes SmartView®.

**Compatible con CNX:** No

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™
Multímetro digital 3000 FC
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC
Voltímetro de CA v3000 FC
Voltímetro de CC v3001 FC
Medidor de temperatura t3000 FC
Comprobador de vibraciones 805 FC
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90
Accesorios de Fluke Connect™
Conector inalámbrico ir3000 FC
Adaptador para PC pc3000 FC
Tarjeta SD inalámbrica FC
Software Fluke Connect™
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)
Software para PC SW3000 FC



## Compatible con:



Multímetro digital 3000 FC\*



Pinza a3000 FC



Pinza a3001 FC



Módulo a3002 FC



Pinza a3003 FC



Pinza a3004 FC



Medidor v3000 FC



Medidor v3001 FC



Medidor t3000 FC



Aplicación Fluke Connect™:  
iOS (4 y posterior);  
Android™ (4.3 y superior)

**Incluye:** Fuente de alimentación de CA y cargador de baterías, dos paquetes de baterías, cable USB, cable de video HDMI, estuche rígido portátil, correa ajustable de cuello y mano, auriculares Bluetooth® (donde esté disponible) y descarga gratuita del software de análisis y presentación de informes SmartView®.

**Compatible con CNX:** Sí

**\*Requisitos:** El multímetro digital 3000 FC debe estar en modo módulo para conectarse con TiX560 o las cámaras infrarrojas TiX520

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE®**

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:				
Multímetro digital 3000 FC					
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC		Multímetro digital 3000 FC*	Pinza a3000 FC	Pinza a3001 FC	Módulo a3002 FC
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex					
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC					
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC					
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC		Pinza a3003 FC	Pinza a3004 FC	Medidor v3000 FC	Medidor v3001 FC
Voltímetro de CA v3000 FC					
Voltímetro de CC v3001 FC					
Medidor de temperatura t3000 FC					
Comprobador de vibraciones 805 FC					
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640					
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520					
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200					
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100					
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90					
<b>Accesorios de Fluke Connect™</b>					
Conector inalámbrico ir3000 FC					
Adaptador para PC pc3000 FC					
Tarjeta SD inalámbrica FC					
<b>Software Fluke Connect™</b>					
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)					
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)					
Software para PC SW3000 FC					

Medidor t3000 FC

Aplicación Fluke Connect™:  
iOS (4 y posterior);  
Android™ (4.3 y superior)

**Incluye:** Fuente de alimentación de CA y cargador de baterías, dos paquetes de baterías, cable USB, cable de video HDMI, estuche rígido portátil, bolso suave de transporte, correa de mano y descarga gratuita del software de análisis y presentación de informes SmartView®.

**Compatible con CNX:** Sí

**\*Requisitos:** El multímetro digital 3000 FC debe estar en modo de módulo para conectarse con las cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™
Multímetro digital 3000 FC
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC
Voltímetro de CA v3000 FC
Voltímetro de CC v3001 FC
Medidor de temperatura t3000 FC
Comprobador de vibraciones 805 FC
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200
<b>Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100</b>
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90
Accesorios de Fluke Connect™
Conector inalámbrico ir3000 FC
Adaptador para PC pc3000 FC
Tarjeta SD inalámbrica FC
Software Fluke Connect™
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)
Software para PC SW3000 FC



## Compatible con:



Aplicación Fluke Connect™: Tarjeta SD inalámbrica FC  
iOS (4 y posterior);  
Android™ (4.3 y superior)

**Incluye:** Fuente de alimentación de CA y cargador de baterías, dos paquetes de baterías para Ti125; uno para otros modelos, cable USB, tarjeta SD FC, estuche rígido portátil, bolso suave de transporte, correa de mano y descarga gratuita del software de análisis y presentación de informes SmartView®.

**Compatible con CNX:** Sí

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	 <b>Compatible con:</b>
Multímetro digital 3000 FC	
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC	
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex	
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC	
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC	
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC	
Voltímetro de CA v3000 FC	
Voltímetro de CC v3001 FC	
Medidor de temperatura t3000 FC	
Comprobador de vibraciones 805 FC	
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640	
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520	
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200	
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100	
<b>Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90</b>	
Accesorios de Fluke Connect™	
Conector inalámbrico ir3000 FC	
Adaptador para PC pc3000 FC	
Tarjeta SD inalámbrica FC	
Software Fluke Connect™	
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)	
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)	
Software para PC SW3000 FC	

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE®**

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:			
Multímetro digital 3000 FC	   			
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC				
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex				
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC				
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC				
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC	<p>Fluke 789 ProcessMeter™</p> <p>Multímetro digital Fluke 289</p> <p>Multímetro digital Fluke 287</p> <p>Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)</p> <table border="1"> <tr> <td>Compatible con los modelos 287, 289 y 789</td> </tr> <tr> <td><b>Incluye:</b> hoja de instrucciones</td> </tr> <tr> <td><b>Compatible con CNX:</b> No</td> </tr> </table>	Compatible con los modelos 287, 289 y 789	<b>Incluye:</b> hoja de instrucciones	<b>Compatible con CNX:</b> No
Compatible con los modelos 287, 289 y 789				
<b>Incluye:</b> hoja de instrucciones				
<b>Compatible con CNX:</b> No				
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC				
Voltímetro de CA v3000 FC				
Voltímetro de CC v3001 FC				
Medidor de temperatura t3000 FC				
Comprobador de vibraciones 805 FC				
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640				
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520				
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200				
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100				
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90				
Accesorios de Fluke Connect™				
<b>Conector inalámbrico ir3000 FC</b>				
Adaptador para PC pc3000 FC				
Tarjeta SD inalámbrica FC				
Software Fluke Connect™				
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)				
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)				
Software para PC SW3000 FC				

Fabricado con **FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:						
Multímetro digital 3000 FC							
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC		Multímetro digital 3000 FC*	Pinza a3000 FC	Pinza a3001 FC	Módulo a3002 FC		
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex							
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC		Pinza a3003 FC	Pinza a3004 FC	Medidor v3000 FC	Medidor v3001 FC		
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC							
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC	Medidor t3000 FC	Software FC SW3000					
Voltímetro de CA v3000 FC	<table border="1"> <tr> <td><b>Incluye:</b> Software SW3000 FC y hoja de instrucciones</td> </tr> <tr> <td><b>Compatible con CNX:</b> No</td> </tr> <tr> <td><b>*Requisitos:</b> El multímetro digital 3000 FC debe estar en modo de módulo para conectarse con el adaptador para PC pc3000 FC</td> </tr> </table>				<b>Incluye:</b> Software SW3000 FC y hoja de instrucciones	<b>Compatible con CNX:</b> No	<b>*Requisitos:</b> El multímetro digital 3000 FC debe estar en modo de módulo para conectarse con el adaptador para PC pc3000 FC
<b>Incluye:</b> Software SW3000 FC y hoja de instrucciones							
<b>Compatible con CNX:</b> No							
<b>*Requisitos:</b> El multímetro digital 3000 FC debe estar en modo de módulo para conectarse con el adaptador para PC pc3000 FC							
Voltímetro de CC v3001 FC							
Medidor de temperatura t3000 FC							
Comprobador de vibraciones 805 FC							
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640							
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520							
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200							
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100							
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90							
Accesorios de Fluke Connect™							
Conector inalámbrico ir3000 FC							
<b>Adaptador para PC pc3000 FC</b>							
Tarjeta SD inalámbrica FC							
Software Fluke Connect™							
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)							
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)							
Software para PC SW3000 FC							

Fabricado con **FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:			
Multímetro digital 3000 FC		 <p>Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100</p>	 <p>Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90</p>	 <p>Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640</p>
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC				
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex				
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC		 <p>Aplicación Fluke Connect™: iOS (4 y posterior); Android™ (4.3 y superior)</p>	<p><b>Incluye:</b> Hoja de instrucciones, el manual está disponible en línea en <a href="http://www.fluke.com/fcsdcard">www.fluke.com/fcsdcard</a></p>	<p><b>Compatible con CNX:</b> No</p>
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC				
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC				
Voltímetro de CA v3000 FC				
Voltímetro de CC v3001 FC				
Medidor de temperatura t3000 FC				
Comprobador de vibraciones 805 FC				
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640				
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520				
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200				
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100				
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90				
Accesorios de Fluke Connect™				
Conector inalámbrico ir3000 FC				
Adaptador para PC pc3000 FC				
<b>Tarjeta SD inalámbrica FC</b>				
Software Fluke Connect™				
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)				
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)				
Software para PC SW3000 FC				

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:					
Multímetro digital 3000 FC		<b>Compatible con:</b>				
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC						
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex		Multímetro digital 3000 FC*	Pinza a3000 FC	Pinza a3001 FC	Módulo a3002 FC	Pinza a3003 FC
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC						
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC	Pinza a3004 FC	Medidor v3000 FC	Medidor v3001 FC	Medidor t3000 FC	Comprobador de vibraciones 805 FC	
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC						
Voltímetro de CA v3000 FC	TiX1000, TiX660 y TiX640	TiX560 y TiX520	Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100	Ti400, Ti300 y Ti200		
Voltímetro de CC v3001 FC						
Medidor de temperatura t3000 FC	Ti95 y Ti90	Tarjeta SD inalámbrica FC	Aplicación Fluke Connect™: Android™ (4.3 y superior)			
Comprobador de vibraciones 805 FC						
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640						
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520						
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200						
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100						
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90						
Accesorios de Fluke Connect™						
Conector inalámbrico ir3000 FC						
Adaptador para PC pc3000 FC						
Tarjeta SD inalámbrica FC						
Software Fluke Connect™						
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)						
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)						
Software para PC SW3000 FC						

### Compatible con CNX: No

\*Requisitos: El multímetro digital 3000 FC debe estar en modo de módulo para conectarse con la aplicación Fluke Connect

Los usuarios que tengan teléfonos con sistema iOS pueden usar la aplicación para comunicarse con usuarios que tengan teléfonos con sistema iOS o Android.

Fabricado con  
**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

Herramientas de Fluke Connect™	Compatible con:					
Multímetro digital 3000 FC		<b>Compatible con:</b>				
Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC						
Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex		Multímetro digital 3000 FC*	Pinza a3000 FC	Pinza a3001 FC	Módulo a3002 FC	Pinza a3003 FC
Módulo de corriente CA/CC a3002 FC						
Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC	Pinza a3004 FC	Medidor v3000 FC	Medidor v3001 FC	Medidor t3000 FC	Comprobador de vibraciones 805 FC	
Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC						
Voltímetro de CA v3000 FC	TiX1000, TiX660 y TiX640	TiX560 y TiX520	Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100	Ti400, Ti300 y Ti200		
Voltímetro de CC v3001 FC						
Medidor de temperatura t3000 FC	Ti95 y Ti90	Tarjeta SD inalámbrica FC	Aplicación Fluke Connect™: iOS (4s y posterior)			
Comprobador de vibraciones 805 FC						
Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640						
Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520						
Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200						
Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100						
Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90						
Accesorios de Fluke Connect™						
Conector inalámbrico ir3000 FC						
Adaptador para PC pc3000 FC						
Tarjeta SD inalámbrica FC						
Software Fluke Connect™						
Aplicación Fluke Connect™ (iOS)						
Aplicación Fluke Connect™ (Android™)						
Software para PC SW3000 FC						

### Compatible con CNX: No

\***Requisitos:** El multímetro digital 3000 FC debe estar en modo de módulo para conectarse con la aplicación Fluke Connect

Los usuarios que tengan teléfonos con sistema Android pueden usar la aplicación para comunicarse con usuarios que tengan teléfonos con sistema iOS o Android.

Fabricado con **FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla



# Tabla de compatibilidad

**FLUKE**®

Este es un archivo PDF interactivo. Haga clic en el nombre de la herramienta para revelar los productos Fluke Connect compatibles.

## Herramientas de Fluke Connect™

Multímetro digital 3000 FC

Pinza amperimétrica de corriente CA a3000 FC

Pinza de corriente CA a3001 FC con iFlex

Módulo de corriente CA/CC a3002 FC

Pinza de corriente CC 2000 A a3003 FC

Pinza amperimétrica de CC 4-20 mA a3004 FC

Voltímetro de CA v3000 FC

Voltímetro de CC v3001 FC

Medidor de temperatura t3000 FC

Comprobador de vibraciones 805 FC

Cámaras infrarrojas TiX1000, TiX660 y TiX640

Cámaras infrarrojas TiX560 y TiX520

Cámaras infrarrojas Ti400, Ti300 y Ti200

Cámaras infrarrojas Ti125, Ti110, Ti105 y Ti100

Cámaras infrarrojas Ti95 y Ti90

## Accesorios de Fluke Connect™

Conector inalámbrico ir3000 FC

Adaptador para PC pc3000 FC


Tarjeta SD inalámbrica FC

## Software Fluke Connect™

Aplicación Fluke Connect™ (iOS)

Aplicación Fluke Connect™ (Android™)

Software para PC SW3000 FC



## Compatible con:



Multímetro digital 3000 FC\*



Pinza a3000 FC



Pinza a3001 FC



Módulo a3002 FC



Pinza a3003 FC



Pinza a3004 FC



Medidor v3000 FC



Medidor v3001 FC



Medidor t3000 FC

**Incluye:** Hoja de instrucciones y adaptador para PC pc3000 FC

**Compatible con CNX:** No

**\*Requisitos:** El multímetro digital 3000 FC debe estar en modo de módulo para conectarse con el adaptador para PC pc3000 FC y con el software para PC FC SW3000



Fabricado con

**FLUKE CONNECT™**



©2014-2015 Fluke Corporation. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. Es necesaria conexión Wi-Fi o servicio celular para compartir los datos. El smartphone, el servicio inalámbrico y el plan de datos no se incluyen con la compra. Los primeros 5 GB de almacenamiento son gratis. Compatible con iPhone 4x y superiores, que funcionan con iOS 7 y posteriores, iPad (en un cuadro de iPhone en iPad), Samsung Galaxy S4 y Samsung Galaxy S5 con Android 4.3.x o posteriores, Nexus 5, LG G3, HTC One y One M8 con Android™ 4.4.x o superiores. Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc. registradas en los Estados Unidos y otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google Inc. 5/2015 6002581e-esla

