

CNX t3000

Wireless K-Type Thermometer

安全須知

請至 www.fluke.com 註冊您的產品並瞭解詳細資訊。

警告代表可能造成使用者危險的情況或程序。

警告

為了防止造成觸電、灼傷或人身傷害：

- 請仔細閱讀所有指示。
- 請依指示使用產品，否則產品提供的保護功能將失效。
- 僅可操作指定的測量類型、電壓或額定安培數。
- 電壓值為 > 30 V 交流均方根值、42 V 交流峰值或 60 V 直流電時，請勿觸碰。
- 切勿在有爆炸性氣體、蒸汽或潮濕環境附近使用產品。
- 本產品如有損壞，請勿使用，並禁用產品。
- 如果本產品無法正常操作，則請勿使用。
- 電池蓋必須蓋上並上鎖，才能操作產品。
- 低電量指示燈若亮起，請更換電池，以免測量不正確。
- 請由核可的技術人員來維修產品。
- 請使用指定的更換零件。
- 請勿直接連接至電源設備。

為了產品的安全操作與維護：

- 如果產品長期不使用，請取出電池以免電池漏液、損壞產品。
- 如果電池漏液，請在使用前先修理產品。
- 請確保電池極性正確，以免電池漏液。
- 電池內含危險的化學物質，可能導致起火或爆炸。如果接觸到化學物質，請以水清洗並接受醫療救護。

表 1.符號

符號	涵意
	有危險。重要資訊。請參閱手冊。
	危險電壓
	雙重絕緣
	電池
	地線
	符合歐盟 (European Union) 的指令。
	符合北美相關安全標準。
	符合澳洲 EMC 規定。
	此產品符合廢棄電子電機設備指令 (WEEE Directive, 2002/96/EC) 行銷規定。本附加標籤代表您不可將此電氣/電子產品丟棄至生活家庭廢棄物。產品類別：參照廢棄電子電機設備指令附錄 I 中的設備類型，此產品係分類為第 9 類之「監控設備」(Monitoring and Control Instrumentation) 產品。請勿將本產品與未經分類處理的都市廢棄物一起丟棄。請瀏覽 Fluke 網站以瞭解回收資訊。

有限保證和有限責任

此 Fluke 產品自購買日起三年之內毫無材料及工藝上的瑕疵。本產品保固不適用於保險絲、可拋式電池或由於意外、疏忽、濫用、變造、污染或異常的操作或處理情況而導致的損壞。零售商並未獲得授權代表 Fluke 提供其他任何售後保證。如欲在保固期間獲得服務，請與您附近的 Fluke 授權維修中心聯絡以取得送還產品的授權資訊，然後將產品附上有關問題的說明，送到您附近的 Fluke 授權維修中心。

本保固是您所能獲得的唯一補償。絕無其他明示或暗示的保證，例如特定目的之適用性。FLUKE 對任何特殊的、間接的、偶然的或後續的損壞或損失概不負責，無論是否由於任何原因或推論而導致這些損失。由於某些州或國家不允許排除或限制暗示的保證或是意外或後續損壞，因此本限制責任條款可能不適用於您。

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands